

BESTRAY[®]
ベストレイ[®]

シナネン製洗濯機防水パン
総合カタログ

豊かな生活住空間をデザインする
Quality&Design



SINANEN 



お客様の様々な声にお応えする商品を揃えております。
「洗濯機の下の力持ち」として大切なお客様の
「安心安全な日常を守りたい」と願っております。

シナネン製洗濯機防水パンが選ばれる理由

抗菌力

消臭スプレー等に使われるシナネン抗菌剤(ゼオミック)がヌメリや黒ずみを抑えます。「抗菌性ゼオライト”Zeomic”(ゼオミック)は世界で最初に製品化された無機抗菌剤。安全性、抗菌スペクトル、持続性、耐熱性のどれをとっても、これまでの抗菌剤より格段の優位性を持ち、世界で高い評価を得ています。

新素材

環境にやさしい新素材コンポレジンは防振・防音に優れた、他社商品にはない特徴を持つ新素材です。振動吸収効果も兼ね備えています。また、弾力による耐衝撃性にも優れており振動を抑えながらも割れにくいタフな素材を使用しています。

万能性

ドラム式洗濯機にも、従来の縦型洗濯機にも、ぴったりフィット。あらゆる洗濯機に合わせて多種多様なモデルをご用意しました。一戸建てやマンション、賃貸住宅であっても、お住まいにピッタリと収まるフォルムと性能。あらゆる生活スタイルに合わせて商品づくりを行ってきた技術の結晶。どの家庭にも”BEST”な”TRAY”それが BESTRAY® です。

利便性

高さや大きさ、機能を選べるのは BESTRAY の大きな特徴です。洗濯機に合わせた製品設計だけでなく、ユーザーの使い勝手やお掃除、専門業者によるメンテナンス、施工工事の効率化までも視野に入れた製品のラインナップを揃えました。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

洗濯機防水パンのお手入れ方法

- ① 毎日のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ② 洗濯機防水パンに付着したホコリ等の汚れは柔らかい布等で定期的にきれいに拭いてください。
洗剤を使用される場合は中性洗剤をご使用ください。磨き粉や研磨剤等は使用しないでください。
- ③ 排水トラップ内のゴミ・異物等は定期的に掃除して取り除いてください。
排水トラップが汚れると排水時に水が溢れて、床や家財を浸水する恐れがあります。
- ④ 溶剤(シンナー・ベンジン)などは絶対に使用しないでください。
- ⑤ 洗濯機の脚が排水トラップの上や付近に載らないようにご注意ください。
- ⑥ 定期的に洗濯機防水パンを点検し異常がないことをご確認ください。



※防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してから行ってください。

床上点検洗浄タイプ
洗濯機防水パン

床上点検タイプ
洗濯機防水パン
給水付き床上点検タイプ
洗濯機防水パン

防水パン用嵩上げスタンド
防水パン

嵩上げタイプ
洗濯機防水パン
給水付き嵩上げタイプ
洗濯機防水パン

マルチタイプ
洗濯機防水パン
ランドリースタンド

コンポレジンタイプ
洗濯機防水パン
コンポレジンタイプ
万能トレイ

各種トレイ
オプション製品

床上点検洗浄タイプ

64床上点検洗浄タイプ 新製品

意匠登録済

特許出願中

品番: HSB-6464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 24,000円(税込26,400円)



※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。
※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではございません。


- 業界初 ベストレイが洗濯機を載せたままトラップの洗浄を可能にしました※1
- 清掃時、トラップ部品の取り出しができます
- 洗濯機の排水ホースを優しく守ります
- 洗濯機設置後の漏水確認もカンタン

※防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してください。



※洗濯機を設置した状態で「排水トラップ洗浄」が可能になりました。
集合住宅の定期洗浄には欠かせないトラップ部品の取り出しができます。

HSB-6464[標準セット]
防水パン(1台)、専用透明ヨコ引きトラップ(1個)
フラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)



HSB-6464

仕様

商品名	64床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パン
品番	HSB-6464SNW
寸法(外寸)	640 x 640 x 192 [mm]
寸法(内寸)	600 x 600 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
透明排水トラップ	透明ヨコ引き排水専用トラップ 接続口 50A
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入
プラグ	4個入
フランプ扉	3枚(トラップ面用1枚、側面用2枚)




※洗濯機を載せたときのイメージ
洗濯機の側面や背面は排水ホースがつぶれにくい設計になっています。

点検できることで安全性や維持管理性に配慮

住宅性能評価 維持管理を考慮

ベストレイ床上点検タイプは点検性・維持管理性に優れ専用配管部が埋設されず容易に点検できます。
長期優良住宅において貢献できる製品です。



シナネン製 床上点検タイプ洗濯機防水パンに共通する特徴

Point 1


施工性が向上

コスト削減、工期短縮ができます。

Point 2

排水方向のフレキシブル対応

現場躯体にかかわらず
自由な配管設計ができます。



※ 標準セット: 防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)



■ 台座一体仕様で施工が省力化されます

排水方向が自由に設定できます。現場で排水方向を変更するなどのアクシデントに対応できるように防水パンの4方向に開口部があります。この構造はシナネン製洗濯機防水パン ベストレイだけです。

■ 透明トラップで点検性能が格段と向上します

施工時に配管を接続する際、点検口が4方向それぞれにあり、手が入るので施工性が良く、接続後の排水テストの時も漏水確認ができるのでとても安心です。

■ 「点検できる」は施工性が良くなります

シナネン製床上点検タイプ洗濯機防水パンは「点検できる」というのが特徴です。設置した後でもトラップ接続部分や配管部分を目視できて実際に手で触れて漏水確認ができます。
これが安心につながります。

※1 一部の洗濯機には対応できない場合がございます。各洗濯機メーカーのサイズをご確認ください。

付属品

HSBフラップ扉(トラップ面用)

品番: HSB-M64SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,300円(税込1,430円)



付属品

HSBフラップ扉(側面用)

品番: HSB-Y64SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,300円(税込1,430円)



別売部品

HSBカバー64

品番: HSB-C64SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,650円(税込1,815円)



付属品

HSB-6464専用 透明ヨコ引き排水トラップ

品番: TRP-SN(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



別売部品

透明フレキシブルジョイント

品番: LJH-25
本体価格: 3,300円(税込3,630円)



床上点検タイプ

64床上点検タイプ

特許

品番: USB-6464 SNW(スノーホワイト) □
USB-6464 W(ホワイト)
本体価格: 20,000円(税込22,000円)



※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。


※画像はフラップ扉を2枚使用した状態です。

標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。

■ 施工現場でのフレキシブルな対応ができます

■ 洗濯機設置後も簡単に点検できます

■ 安全性や維持管理性に配慮しました



※画像はフランプ扉を2枚使用した状態です。

標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。

■ 業界初 施工と保守の両面に配慮した次世代の洗濯機防水パン

■ 設置後の漏水確認ができるのはベストレイの大きなメリットです。プロの仕事をサポートします



■ 業界初 維持管理等級3取得。点検できる事によって安心してお使いいただける製品です

点検できることで安全性や維持管理性に配慮


住宅性能評価 維持管理等級3 取得

洗濯機防水パンでは初めての「維持管理等級3」を取得しました。

ベストレイ床上点検タイプは点検性・維持管理性に優れ専用配管部が埋設され容易に点検できます。長期優良住宅において貢献できる製品です。



USB-6464[標準セット]
防水パン(1台)、透明ヨコ引きトラップ(1個)、フランプ扉(1枚)



USB-6464

仕様	
商品名	64床上点検タイプ洗濯機防水パン
品番	USB-6464SNW・USB-6464W
寸法(外寸)	640 x 640 x 180 [mm]
寸法(内寸)	588 x 588 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)・ホワイト(W)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
透明排水トラップ	透明ヨコ引き排水トラップ 接続口 50A
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入
プラグ	4個入
フランプ扉	1枚

74床上点検タイプ

特許

品番: USB-7464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 23,000円(税込25,300円)



※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。


※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。

※画像はフランプ扉を2枚使用した状態です。

標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。

■ 施工現場でのフレキシブルな対応ができます

排水方向が自由に設定できます。現場で排水方向を変更するなどのアクシデントに対応できるように防水パンの4方向に開口部があります。※1 この構造はシナネン製洗濯機防水パン ベストレイだけです。




※画像はフランプ扉を2枚使用した状態です。

標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。

■ 施工性が良くなります

施工時に配管接続する際、点検口が4方向※1それぞれにあり、手が入るのは施工性が良く、接続後の排水テストの時も漏水確認ができるのでとても安心です。



※1 オプションで側面の開口部にフランプ扉を設置することができます。

■ 洗濯機設置後も簡単点検

シナネン製床上点検タイプ洗濯機防水パンは「点検できる」というのが特徴です。設置した後でもトラップ接続部分や配管部分を目視でき実際に手で触れて漏水確認ができる、これが安心につながります。

付属品

フランプ扉


※フランプ扉は防水パン本体に1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。

品番: USB-F64 SNW(スノーホワイト) □
USB-F64 W(ホワイト)
本体価格: 1,300円(税込1,430円)


付属品

透明ヨコ引き排水トラップ

品番: CT-SNW(スノーホワイト) □
CT-W(ホワイト)
本体価格: オープン価格



USB-7464[標準セット]
防水パン(1台)、透明ヨコ引きトラップ(1個)、フランプ扉(1枚)



USB-7464

仕様	
商品名	74床上点検タイプ洗濯機防水パン
品番	USB-7464SNW
寸法(外寸)	740 x 640 x 180 [mm]
寸法(内寸)	700 x 600 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
透明排水トラップ	透明ヨコ引き排水トラップ 接続口 50A
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入
プラグ	4個入
フランプ扉	1枚



別売品
透明フレキシブルジョイント

品番: LJH-25
本体価格: 3,300円(税込3,630円)

給水栓付き床上点検タイプ

給水栓付き64床上点検タイプ

品番: USBS-6464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。
※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。

※画像はフランプ扉を2枚使用した状態です。


標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。



USBS-6464[標準セット]
防水パン(1台)、透明ヨコ引きトラップ(1個)、フランプ扉(1枚)
水栓キット(1セット)



従来施工の場合



※施工方法は一例です。

ユーザーの立場から考えた優しい機能

■ 洗濯機を載せるスペースを最大限に確保

大型の洗濯機でも給水栓の接続口が洗濯機に緩衝しにくい位置に配置されています。

■ 給水栓が手元で開閉可能 新機能

ツマミを前面に配置することで給水栓の開閉が簡単になりました。

洗濯機を防水パンに設置した後に給水ホース(カプラーホース)の接続も容易になりました。

■ 安全確認

壁の中にある給水栓金具接続部をなくすことによって漏水リスクも減少します。

開口部のフランプ扉を開けて水栓の接続部に水漏れが発生していないことを目視確認でき点検性に優れています。

■ 洗濯機設置場所の選択範囲が広がる

洗濯機設置場所の背面や側面に壁が無くても、床に給水・排水の配管が可能であれば洗濯機が設置できます。

仕様	
商品名	給水栓付き64床上点検タイプ洗濯機防水パン
品番	USBS-6464SNW
寸法(外寸)	640 x 640 x 180 [mm]
寸法(内寸)	588 x 588 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
透明排水トラップ	透明ヨコ引き排水トラップ 接続口 50A
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入
プラグ	4個入
フランプ扉	1枚
水栓キット	1セット(箱入)・カプラーHose 1.5m同梱(1本入)

USBS-6464の給水栓組み立て動画は
こちらからご覧いただけます。



開閉自在(扉は取り外しができます)

※ 本製品は透明トラップ(1個)・フランプ扉(1枚)が標準セットです。
※ 透明フレキシブルジョイント [品番:LJH-25] は、有料オプションです。

給水栓付き74床上点検タイプ

品番: USBS-7464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。


※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。

※画像はフランプ扉を2枚使用した状態です。

標準セットで付属するフランプ扉は1枚になります。予めご了承ください。



USBS-7464[標準セット]
防水パン(1台)、透明ヨコ引きトラップ(1個)、フランプ扉(1枚)
水栓キット(1セット)




USBS-7464

仕様	
商品名	給水栓付き74床上点検タイプ洗濯機防水パン
品番	USBS-7464SNW
寸法(外寸)	740 x 640 x 180 [mm]
寸法(内寸)	700 x 600 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
透明排水トラップ	透明ヨコ引き排水トラップ 接続口 50A
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入
プラグ	4個入
フランプ扉	1枚
水栓キット	1セット(箱入)・カプラーHose 2m同梱(1本入)

施工の段取り・工期の効率化

内装施工の後からでも、洗濯機防水パンの取り付けが容易に出来るため工程のロスがなくなります。一般的な施工で必要な工程が省略できて工期調整がスムーズに進みます。大幅に工期の効率化が計れます。



■ 業界初 水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます

■ 施工現場でのフレキシブルな対応ができます

■ 二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます

■ 安全性や維持管理性に配慮しました

■ 業界トップクラスの洗濯機設置有効面積

付属品

フランプ扉

品番: USB-F64 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,300円(税込1,430円)

※フランプ扉は防水パン本体に
1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には
追加でお買い求めください。

付属品

透明ヨコ引き排水トラップ

品番: CT-SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



別売品

透明フレキシブルジョイント

品番: LJH-25
本体価格: 3,300円(税込3,630円)



嵩上げスタンド

フロアアップベース

特許

品番: FUB-6464 SNW(スノーホワイト) □ … 64床上点検洗浄タイプHSB-6464・64床上点検タイプUSB-6464対応

FUB-7464 SNW(スノーホワイト) □ … 74床上点検タイプUSB-7464対応

本体価格: オープン価格



FUB-6464 SNW



FUB-7464 SNW

※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。

床上点検タイプ防水パンを簡単に「嵩上げ」できます

シナネンは「ベストレイシリーズ」に画期的な製品をプラスいたしました。

従来の床上点検タイプ洗濯機防水パンの嵩上げ工事では排水勾配を確保しながら、排水芯の高さを調整し

元の排水管と接続するために、台座製作(木工工事)に膨大な時間を取っていました。

手間も施工時間もかかり、工事費用も高額になり敬遠されていました。この問題を「フロアアップベース」

が全て解消いたします。「フロアアップベース」はユーザーや施工現場の声から生まれた製品です。

手間のかかる木工工事が不要になり、施工時間を短縮できます 新対応

「フロアアップベース」は、床上点検タイプ洗濯機防水パンのUSB-6464SNW・USB-7464SNWと

新製品の床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464SNWにも対応し、使用範囲が広がりました。

設置方法は簡単で、部品を組み立てた本製品を床に固定します。

排水管と接続したトラップを洗濯機防水パンにセットし、洗濯機防水パンを「フロアアップベース」に

固定します。まわりの雰囲気に応じて付属の化粧材でカバーすることもできます。

新製品

64床上点検洗浄タイプ



HSB-6464 SNW

64床上点検タイプ




USB-6464 SNW


74床上点検タイプ USB-7464 SNW




FUB-7464 SNW

FUB-6464[標準セット]
スタンド(4個)、64用アーム(4個)

寸法図

FUB-7464[標準セット]
スタンド(4個)、64用アーム(2個)、74用アーム(2個)

寸法図



FUB-6464・FUB-7464

仕様

商品名	洗濯機防水パン用フロアアップベース
品番	FUB-6464SNW FUB-7464SNW
寸法(外寸)	640 x 640 x 70 [mm] 740 x 640 x 70 [mm]
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
プラグ	4個入
組立てビス	ステンレス M5x30(8本入)
両面テープ	1本入
化粧材	巾木 1本入

- 床上点検タイプ防水パンの排水芯を上げたい時に最適です
- 施工時間が大幅に短縮され作業効率アップ
- 床上点検タイプUSB-6464・7464 各種に対応します
- 新製品の床上点検洗浄タイプ HSB-6464も対応します
- ランドリーの雰囲気に合うようにデザインも重視しました
- 樹脂製で水に強くお手入れも簡単です

部品組立方法

組立はとっても簡単です。ワン・ツー・スリー！


ワン 部品を組み合わせます。



ツー 各部品をネジでしっかりと固定します。




スリー 床位置にネジでしっかりと固定します。




簡単施工

施工前の排水管に防水パンのトラップを接続するには高さを上げる必要があります。




施工前

排水芯が合わない!
防水パンのかさ上げが必要

従来工法

排水芯を上げるために防水パンの大きさに合わせて【木を切り】【枠を作り】[床に固定]

今まで木工台座が必要でココに時間を取りました



フロアアップベース

ビックリするくらい簡単に設置完了!

防水パンを70mm嵩上げ

※施工方法は一例です。

嵩上げタイプ

64嵩上げタイプ

特許

品番: KSB-6464 SNW(スノーホワイト) □
KSB-6464 W(ホワイト)
本体価格: <透明トラップ>17,000円(税込18,700円)
<有色トラップ>16,000円(税込17,600円)



嵩上げ仕様



抗菌



耐荷重200kg



お手入れラクラク



安全カバー付き



トラップ取外し対応




※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではございません。

トラップの洗浄時に洗濯機を載せたまま対応できる 「嵩上げタイプ」

- 一体化された「嵩上げタイプ」により振動に強く安心してお使いいただけます
- 洗濯機の下に空間が確保されるので排水ホースがつぶれにくい設計です
- 集合住宅の定期洗浄で行う排水トラップの部品清掃や日頃の洗濯機下の清掃やお手入れもラクラクです

正面や側面の開口部にカバーを取り付けることで洗濯機の下に溜まりやすいホコリやゴミが軽減されます。日頃のちょっとしたお掃除が簡単になります。「洗濯物」や「モノ」を落とした時でも簡単に取ることができます。

※防水パンのお手入れやカバーを外して、洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全確認してから清掃を行ってください。



※イメージ

空間が出来ることで排水トラップ部品の取り出しが可能になり清掃ができます。
普段はカバーが設置されているので外観はスッキリデザインで安全です。

付属品

カバー64

品番: KSB-C64 SNW(スノーホワイト) □
KSB-C64 W(ホワイト)
本体価格: 1,650円(税込1,815円)

スノーホワイト(SNW)

ホワイト(W)

74嵩上げタイプ

特許

品番: KSB-7464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: <透明トラップ>23,000円(税込25,300円)
<有色トラップ>22,000円(税込24,200円)



嵩上げワイド仕様



嵩上げ仕様



耐荷重200kg



お手入れラクラク



※写真の商品はKSB-7464SNWです。(トラップ位置がセンターです)
※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。

排水トラップの位置を選べる自由設計

センタータイプとLRタイプをご用意いたしました。



レフトタイプ
[KSB-7464SNW(LR)] 使用



センタータイプ
[KSB-7464SNW] 使用



ライトタイプ
[KSB-7464SNW(LR)] 使用

新素材コンポジション樹脂を使用しています

樹脂の振動吸収効果や消音効果も高く、洗濯機の振動を軽減し騒音にも配慮しています。


ゆとり空間の創造

洗濯機まわりに、ゆとりある空間ができ風呂給水ホースなどを収納することもできます。ワイドサイズの設計で大型ドラム式洗濯機でもゆったりと設置できます。

カバーも新設計を採用

新機能カバー

防水パンと洗濯機のスキ間が少なくてカバーの取り外しができます。
持ち手も深くなり取り外しやすくなりました。



※防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してから行ってください。

付属品

カバー74

品番: KSB-C74 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,650円(税込1,815円)

※カバーは防水パン本体に1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。



嵩上げワイド仕様



嵩上げ仕様



耐荷重200kg




お手入れラクラク

KSB-7464[標準セット]

防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)

寸法図



KSB-7464

仕様

商品名	74嵩上げタイプ洗濯機防水パン
品番	KSB-7464SNW・KSB-7464SNW(LR)
寸法(外寸)	750 x 645 x 125 [mm]
寸法(内寸)	707 x 606 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)・ホワイト(W)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
トラップタイプ	センター/レフト/ライト(LR)
カバー	1枚
固定ビス	ステンレス M5x65(4本入)
ビスカバー	4個入

給水栓付き嵩上げ点検タイプ

給水栓付き64嵩上げタイプ 特許


品番: KSBS-6464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。
※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。



KSBS-6464[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、水栓キット(1セット)



KSBS-6464

仕様

商品名	給水栓付き64嵩上げタイプ洗濯機防水パン
品番	KSBS-6464SNW
寸法(外寸)	640 x 640 x 115 [mm]
寸法(内寸)	600 x 600 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M5x65(4本入)
ビスカバー	4個入
水栓キット	1セット(箱入)・カプラーHose 2m同梱(1本入)


洗濯機防水パンと給水栓の一体設計

■ 給水栓が手元で開閉可能

ツマミを前面に配置することで給水栓の開閉が簡単になりました。洗濯機を防水パンに設置した後に給水ホース(カプラーHose)の接続も容易になりました。

■ 施工の段取り・工期の効率化

内装施工の後からでも、洗濯機防水パンの取り付けが容易に出来るために工程のロスがなくなります。一般的な施工で必要な工程が省略できて工期調整がスムーズに進みます。大幅に工期の効率化が計れます。



■ 二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減

従来は給水配管や排水配管の作業が数工程必要なところ、給水栓付き64嵩上げタイプを使用することで配管作業の工程が簡素化され作業時間とコストを大幅に改善できます。

■ 二重壁をつくる必要がないので設計スペースを有効活用

後配管の場合、通常は二重壁を設置するため床面積が縮小されて設計に制限があったのを解消しました。設計の有効スペースが広がります。

■ 施工の段取り・工期の効率化

内装施工の後からでも洗濯機防水パンの設置が容易にできるため施工待機のロスがなくなります。一般的に必要な工程が省略でき調整もスムーズに進みます。大幅に工期の効率化を実現しました。

■ 洗濯機の設置・給水接続が簡単

給水ホース(カプラーHose)に余裕があり、防水パンに洗濯機を設置してから給水口と接続できます。

別売品

カバー64

品番: KSB-C64 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,650円(税込1,815円)



給水栓付き74嵩上げタイプ 特許

品番: KSBS-7464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。
※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。



KSBS-7464[標準セット]

防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、水栓キット(1セット)




KSBS-7464

仕様

商品名	給水栓付き74嵩上げタイプ洗濯機防水パン
品番	KSBS-7464SNW
寸法(外寸)	750 x 645 x 125 [mm]
寸法(内寸)	707 x 606 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	ポリエチレン
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M5x65(4本入)
ビスカバー	4個入
水栓キット	1セット(箱入)・カプラーHose 2m同梱(1本入)



従来の施工方法



※施工方法は一例です。

■ ドラム式洗濯機の作業動作もスムーズ

ドラム式洗濯機の扉位置が高くなり衣類の出し入れもスムーズにできます。

■ 「嵩上げ」によって配管洗浄がラクラク

定期的な配管洗浄時や洗濯機の下のお掃除が簡単にできます。

※防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してください。

■ 防振性・防音性に優れ、エコロジーにも配慮

洗濯機防水パンに最適な新素材コンポレジン樹脂(ポリエチレン樹脂)を使用しています。リサイクルすることができる樹脂を使用しており、環境にやさしい洗濯機防水パンです。

別売品

カバー74

品番: KSB-C74 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: 1,650円(税込1,815円)



マルチタイプ

64マルチタイプ

特許

品番: MSB-6464 SNW(スノーホワイト)
MSB-6464 W(ホワイト)
本体価格: <透明トラップ>18,000円(税込19,800円)
<有色トラップ>17,000円(税込18,700円)



*スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではございません。

■ コーナーブロックの使い分けにより、お客様の生活スタイルに合わせて高さ(120mm、40mm)をお選びいただけます

Point 高さを選べるマルチタイプ!生活スタイルに合わせます 業界初
■ ドラム式洗濯機の作業動作もスムーズ
■ 縦型全自動洗濯機もお客様に合った高さに合わせます



*コーナーブロックを取り付けても縦型洗濯機をご利用いただけます。

■ ホースがつぶれないように外縁をなくしました

Point マルチタイプはお手入れラクラクです! 業界初

*コーナーブロック取り付け時

洗濯機下の防水パンの清掃や排水トラップ部品清掃、マンションの定期洗浄が容易になりました。

日常清掃・定期洗浄の作業性がバツグン

洗濯機排水ホースの納まりもスッキリ

排水ホースの干渉を防ぐ

※コーナーブロック取り外し時

洗濯機を移動させることなくカバーをはずすだけでOK!

整理しにくい排水ホース部もコンパクトにまとめられます。


使い方自由で、ブロックを取り外した場合排水ホースがつぶれにくくするように縁を取りました。

洗濯機下で清掃などの作業をされる場合は、洗濯機のコンセントを抜き洗濯機が止まることを確認ください。

*防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してから行ってください。



MSB-6464[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、
コーナーブロック(4個)



MSB-6464

仕様	
商 品 名	64マルチタイプ
品 番	MSB-6464SNW · MSB-6464W
寸 法 (外寸)	640 x 640 x 123 [mm]
寸 法 (内寸)	607 x 607 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本 体 カ ラー	スノーホワイト(SNW) · ホワイト(W)
材 質	耐衝撃ポリプロピレン
トラップタイプ	センター
固 定 ビ 斯	ステンレス M5x50(4本入)
ビ 斯 カ バー	4個入

■ コーナーブロックがセパレートタイプで洗濯機に応じて使い易い高さを選べる[マルチタイプ]です。



付属品 ※カバーは防水パン本体に1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。

マルチカバー64

品 番: LSB-C64 SNW(スノーホワイト)
LSB-C64 W(ホワイト)
本体価格: 1,650円(税込1,815円)



洗濯機下で清掃などの作業をされる場合は、洗濯機のコンセントを抜き洗濯機が止まることを確認ください。

*防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してから行ってください。

70マルチタイプ

特許

品 番: MSB-7070 SNW(スノーホワイト)
MSB-7070 W(ホワイト)
本体価格: <透明トラップ>21,000円(税込23,100円)
<有色トラップ>20,000円(税込22,000円)



*スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではございません。

■ MSB-7070は高さは(120mm、70mm)でコーナーブロックの使い分けをしてください





■ 大型洗濯機のニーズにお応えして700x700(mm)の余裕のある洗濯機防水パン

Point 大型化する洗濯機に対応した新規格700×700サイズ 業界初



- ドラム式洗濯機もスッキリ収まる
- スペースを確保し使いやすと美観もアップ

【一般的な640x640サイズ】

【70マルチタイプ】
BESTRAY. 余裕の設計が大きな効果



MSB-7070[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、
コーナーブロック(4個)



仕様	
商 品 名	70マルチタイプ
品 番	MSB-7070SNW · MSB-7070W
寸 法 (外寸)	嵩上げ<なし> 700 x 700 x 72 [mm]
寸 法 (内寸)	嵩上げ<あり> 700 x 700 x 125 [mm]
寸 法 (内寸)	嵩上げ<なし> 606 x 606 [mm]
寸 法 (内寸)	嵩上げ<あり> 635 x 635 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本 体 カ ラー	スノーホワイト(SNW) · ホワイト(W)
材 質	耐衝撃ポリプロピレン
トラップタイプ	センター
固 定 ビ 斯	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビ 斯 カ バー	4個入

付属品 ※カバーは防水パン本体に1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。

マルチカバー70

品 番: MSB-C70 SNW(スノーホワイト)
MSB-C70 W(ホワイト)
本体価格: 1,650円(税込1,815円)



マルチタイプ


64マルチライトタイプ

品番: LSB-6464 SNW(スノーホワイト)
LSB-6464 W(ホワイト)
本体価格:<透明トラップ>12,000円(税込13,200円)
<有色トラップ>11,000円(税込12,100円)




※スノーホワイト(SNW)は抗菌仕様ではありません。

■ 専用コーナーブロックを取り付ければ 64マルチタイプにグレードアップ!



■ 排水ホースと防水パンの框部分の干渉を 防ぐために外縁をなくしました



■ 生活スタイルに合わせて高さを選べる「マルチタイプ」です 業界初




特許

SIAA

抗菌

耐荷重200kg

LSB-6464[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)



LSB-6464


仕様

商品名	64マルチライトタイプ
品番	LSB-6464SNW・LSB-6464W
寸法(外寸)	640 x 640 x 43 [mm]
寸法(内寸)	600 x 600 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)・ホワイト(W)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M5x50(4本入)
ビスカバー	4個入

別売品

コーナーブロック64

品番: LSB-B64 SNW(スノーホワイト)
LSB-B64 W(ホワイト)
本体価格: オープン価格




ランドリースタンド

ランドリースタンド


品番: RS-6060 W(ホワイト)
本体価格: 11,000円(税込12,100円)

品番: RS-6464 MW(モノトーンホワイト)
本体価格: 11,000円(税込12,100円)



※モノトーンホワイト(MW)は抗菌仕様ではありません。

■ 床トラップ仕様に対応します



- 洗濯機を嵩上げすることで清掃がラクになります
- カバーも標準セットでデザイン性に優れています

※防水パンのお手入れやカバーを外して洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全を確認してください。

付属品

スタンドカバー60

品番: RS-C60 W(ホワイト)
本体価格: 1,650円(税込1,815円)

※カバーは1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。

付属品

スタンドカバー64

品番: RS-C64 MW(モノトーンホワイト)
本体価格: 1,650円(税込1,815円)

※カバーは1枚のみ付属しています。
2枚以上必要な場合には追加でお買い求めください。

↑

高上げ仕様

耐荷重200kg


↑

耐振・防音


↑↑

防振・防音

RS-6060[標準セット]
スタンド(4個)、スタンドカバー60(1枚)



RS-6464[標準セット]
スタンド(4個)、スタンドカバー64(1枚)



RS-6060

仕様

商品名	ランドリースタンド
品番	RS-6060W
寸法(外寸)	600 x 600 x 95 [mm]
寸法(内寸)	570 x 570 [mm]
本体カラー	ホワイト(W)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
防振パッド	エラストマ樹脂

RS-6464

仕様

商品名	ランドリースタンド
品番	RS-6460MW
寸法(外寸)	640 x 640 x 95 [mm]
寸法(内寸)	607 x 607 [mm]
本体カラー	モノトーンホワイト(MW)
材質	耐衝撃ポリプロピレン
防振パッド	エラストマ樹脂



コンポレジンタイプ

洗濯機防水パン

品番: ESB-6464 SNW(スノーホワイト) □
ESB-6464 W(ホワイト) □
本体価格: <透明トラップ>14,500円(税込15,950円)
<有色トラップ>13,500円(税込14,850円)




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。



ESB-6464[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)

寸法図




万能トレイ

品番: BT-6464 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



BT-6464[標準セット]
万能トレイ(1台)

寸法図



洗濯機防水パン

品番: ESB-7861 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: <透明トラップ>15,000円(税込16,500円)
<有色トラップ>14,000円(税込15,400円)




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。

仕様	
商品名	洗濯機防水パン
品番	ESB-7861
寸法(外寸)	782 x 610 x 60 [mm]
寸法(内寸)	732 x 562 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)
材質	ポリエチレン
トラップタイプ	センター
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入

ESB-7861[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)

寸法図



万能トレイ

品番: BT-8064 SNW(スノーホワイト) □
本体価格: オープン価格



洗濯機防水パン

品番: ESB-8064 SNW(スノーホワイト) □
ESB-8064 I(アイボリー) □
本体価格: <透明トラップ>15,500円(税込17,050円)
<有色トラップ>14,500円(税込15,950円)




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。

仕様	
商品名	洗濯機防水パン
品番	ESB-8064
寸法(外寸)	800 x 640 x 60 [mm]
寸法(内寸)	750 x 592 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)・アイボリー(I)
材質	ポリエチレン
トラップタイプ	レフト(L)・センター(C)・ライト(R)
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入

ESB-8064[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)

寸法図



様々な生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです

機能性に優れた製品です。使い方はいろいろ!名前が示すように「万能に活躍できる」トレイです。

- 耐久
- 耐摩耗
- 防振
- 防水
- 消音

洗濯機防水パン

品番: ESB-9064 SNW(スノーホワイト) □
ESB-9064 I(アイボリー) □
本体価格: <透明トラップ>19,000円(税込20,900円)
<有色トラップ>18,000円(税込19,800円)




※写真の商品はスノーホワイト(SNW)になります。

仕様	
商品名	洗濯機防水パン
品番	ESB-9064
寸法(外寸)	900 x 640 x 75 [mm]
寸法(内寸)	840 x 580 [mm]
トラップ取付部	Ø146
本体カラー	スノーホワイト(SNW)・アイボリー(I)
材質	ポリエチレン
トラップタイプ	レフト(L)・センター(C)・ライト(R)
固定ビス	ステンレス M4.5x60(4本入)
ビスカバー	4個入

ESB-9064[標準セット]
防水パン(1台)、排水トラップ(1個)

寸法図



もちろん耐衝撃性も効果抜群

弾力性を持つ新素材コンポレジンを使用。
耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで
お役に立つことができるトレイです。



ペット用のトレイに!

大型犬などのペット用トイレにも
ご使用いただけます。



洗濯機のトレイに!

洗濯機を床に直接設置すると洗濯
污水の付着により「ヌメリ・黒ずみ」
が発生します。万能トレイを使用する
ことで洗濯機の周辺を清潔にします。



観葉植物トレイ

室内に観葉植物などを置く場合の
トレイに最適です。

※洗濯機のトレイとして排水トラップを取り付ける場合は、ESB-6464・ESB-8064をお求めいただきますようお願いします。


排水トラップ

泡逆流防止ヨコ引き排水トラップ[®]

品番：XT-G-SNW(スノーホワイト)
本体価格：オープン価格



※本体は透明になります。




特許出願中

最近の洗濯機は節水型で水の使用量が少なく、また洗剤の泡立ち性能も向上しています。排水時に多量の泡を含んだ水が流れると特定の条件が重なるとトラップ内から泡が逆流し洗濯機防水パンに溢れ出ることがあります。そこで今回は洗濯機防水パンへ泡の逆流を防ぐ業界初の「泡逆流防止排水トラップ」をご紹介します。

トラップ機構

洗濯機の排水時にはフラップ弁が閉じ、泡の逆流を防ぎます



※弁が圧力で閉じて泡や水の逆流を防ぎます。

ワンタッチ目皿機能 対応


HSB-6464専用 透明ヨコ引き排水トラップ[®]

品番：TRP-SN(スノーホワイト)
本体価格：オープン価格



※本体は透明になります。

TRP-SN



ワンタッチ目皿機能 対応


透明ヨコ引き排水トラップ[®](XTタイプ)

品番：XT-C-SNW(スノーホワイト)
XT-C-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格



※本体は透明になります。


XT-C



ワンタッチ目皿機能 対応

有色ヨコ引き排水トラップ[®]


品番：XT-SNW(スノーホワイト)
XT-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格



ワンタッチ目皿機能 対応

有色タテ引き排水トラップ[®]

品番：YT-SNW(スノーホワイト)
YT-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格



ワンタッチ目皿機能

■ 日頃のお手入れもラクラクです。
集合住宅の定期洗浄時や日頃のちょっとしたお掃除が簡単になります。エルボを取り付けたままワンタッチで目皿を取り出せることによって、お手入れがとっても簡単です。

※防水パンのお手入れやカバーを外して、洗濯機の下に手を入れるときは洗濯機が停止していることを確認し、洗濯機の電源のコンセントを抜いて安全確認してから清掃を行ってください。




透明ヨコ引き排水トラップ[®](CTタイプ)

品番：CT-SNW(スノーホワイト)
CT-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格



※本体は透明になります。

CT



オプション品

洗濯機防水パン用 オプション品

床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パン
HSB-6464専用部品

HSBフラップ扉(トラップ面用)

品番：HSB-M64SNW(スノーホワイト)
本体価格：1,300円(税込1,430円)




HSBフラップ扉(側面用)

品番：HSB-Y64SNW(スノーホワイト)
本体価格：1,300円(税込1,430円)



HSBカバー64 (HSB-6464用)


品番：HSB-C64SNW(スノーホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



床上点検タイプ洗濯機防水パン
USB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464 対応

フラップ扉 (USB-6464・USB-7464用) (USBS-6464・USBS-7464用)

品番：USB-F64 SNW(スノーホワイト)
USB-F64 W(ホワイト)
本体価格：1,300円(税込1,430円)



床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パン・床上点検タイプ洗濯機防水パン
HSB-6464・USB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464 対応

透明フレキシブルジョイント


品番：LJH-25
本体価格：3,300円(税込3,630円)



マルチタイプ洗濯機防水パン
LSB-6464 対応

コーナーブロック64

品番：LSB-B64 SNW(スノーホワイト)
LSB-B64 W(ホワイト)
本体価格：オープン価格




洗濯機防水パン用 オプション品

嵩上げタイプ洗濯機防水パン
KSB-6464・KSB-7464・KSBS-6464・KSBS-7464 対応

カバー64 (KSB-6464・KSBS-6464用)

品番：KSB-C64 SNW(スノーホワイト)
KSB-C64 W(ホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



カバー74 (KSB-7464・KSBS-7464用)

品番：KSB-C74 SNW(スノーホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



マルチタイプ洗濯機防水パン
MSB-6464・MSB-7070・LSB-6464 対応

マルチカバー64 (MSB・ LSB-6464用)

品番：LSB-C64 SNW(スノーホワイト)
LSB-C64 W(ホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



マルチカバー70 (MSB-7070用)

品番：MSB-C70 SNW(スノーホワイト)
MSB-C70 W(ホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



ランドリースタンド
RS-6060・RS-6464 対応

スタンドカバー60 (RS-6060用)

品番：RS-C60 W(ホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



スタンドカバー64 (RS-6464用)

品番：RS-C64 MW(モノトーンホワイト)
本体価格：1,650円(税込1,815円)



＜ご注意＞ 各洗濯機防水パンに対応するオプション


洗濯機防水パンに対応するカバーやフラップ扉がご使用いただいている製品の品番に対応することをご確認ください。
ご使用いただいている製品の品番が不明なときは、お問い合わせください。

オプション品

洗濯機防水パン用 ビスセット

ビスカバーセット(KSB系用)

内 容：固定ビス(4本)・ビスカバー(4個)
ビス規格：ステンレス M5×65mm
品 番：K-SNW(スノーホワイト)
K-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格




ビスカバーセット(USB系・MSB7070用)

内 容：固定ビス(4本)・ビスカバー(4個)・プラグ(4個)
ビス規格：ステンレス M4.5×60mm
品 番：B-SNW(スノーホワイト)
B-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格




ビスカバーセット(LSB系・MSB6464用)

内 容：固定ビス(4本)・ビスカバー(4個)
ビス規格：ステンレス M5×50mm
品 番：L-SNW(スノーホワイト)
L-W(ホワイト)
本体価格：オープン価格



ビスカバーセット (ESB系用)

内 容：固定ビス(4本)・ビスカバー(4個)
ビス規格：ステンレス M5×63mm
品 番：E-SNW(スノーホワイト)
E-I(アイボリー)
本体価格：オープン価格



洗濯機防水パン用 オプション品

封印シール

品 番：F-SE(10枚/1シート)
本体価格：オープン価格



止水フタ

品 番：FTA-K
本体価格：オープン価格



利用方法

※一個の製品の表裏を活用してトラップの締め付けと満水テストや止水フタとしても使用できます。



※防水パン本体とトラップに貼り付けて
封印の確認に使用します。

<ご注意> 各洗濯機防水パンに対応するオプション

洗濯機防水パンに対応するネジセットやオプション品がご使用いただいている製品の品番に対応することをご確認ください。
ご使用いただいている製品の品番が不明なときは、お問い合わせください。

トラップ締め付け工具


品 番：BPK
本体価格：オープン価格



排水トラップ取付の注意事項

トラップは水平に設置して下さい。
締め付けフランジとトラップ本体を
トラップ締め付け工具で固定します。
取り付け時に、オイル等の潤滑油を
使用しないで下さい。

※トラップが破損して水漏れの原因になることがあります。



[CT・XT・YTの場合]

1. 洗濯機防水パンの穴部に⑧Uパッキンをはめ、⑦ポリパッキンを
介して、⑥締め付けフランジと⑨本体を締め付け工具で締め付けてください。
2. ⑥締め付けフランジに⑤防臭オwanを取り付けて④アワ止めパイプを取り
付けてください。③防臭パイプを⑥締め付けフランジに手締めしてください。
3. ②目皿を④アワ止めパイプに合わせ差し込んでください。
4. ④アワ止めパイプに①洗濯機用エルボを十分差し込んでください。

※注意 ③防臭パイプはパッキンが当たってから2~3mm手締めしてください。


[XT-Gの場合]

1. 洗濯機防水パンの穴部に⑦Uパッキンをはめ、⑥ポリパッキンを
介して、⑤締め付けフランジと⑧本体を締め付け工具で締め付けてください。
2. ⑤締め付けフランジに④防臭オwanを取り付けて③防臭パイプを
⑤締め付けフランジに手締めしてください。
3. ②目皿を③防臭パイプに合わせ押し込んでください。
4. ③防臭パイプに①洗濯機用エルボを十分差し込んでください。

排水トラップの組み合わせ

[CTの場合]

W[ホワイト] SNW[スノーホワイト]




[XT・YTの場合]

W[ホワイト] SNW[スノーホワイト]



[XT-Gの場合]


SNW[スノーホワイト]



※ TRP-SNの組み合わせに関してはお問い合わせください。

排水トラップのエルボ・目皿・アワ止めパイプ・締め付けフランジの色は洗濯機防水パンの本体色に合わせて同色になります。


ラインアップ[®]



タイプ	床上点検洗浄タイプ	床上点検タイプ	給水栓付き床上点検タイプ	フロアアップベース	嵩上げタイプ	給水栓付き嵩上げタイプ	マルチタイプ	ランドリースタンド									
品番※1	HSB-6464	USB-6464	USB-7464	USBS-6464	USBS-7464	FUB-6464	FUB-7464	KSB-6464	KSB-7464	KSBS-6464	KSBS-7464	MSB-6464	MSB-7070	LSB-6464	RS-6060	RS-6464	
外観	NEW																
掲載ページ	P4~5	P6	P7	P8	P9	P10~11	P10~11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P19	
サイズ(外寸) [mm]	640×640×192	640×640×180	740×640×180	640×640×180	740×640×180	640×640×70 [USB-6464設置時] 640×640×250 [HSB-6464設置時] 640×640×262	740×640×70 [USB-7464設置時] 740×640×250	640×640×115	750×645×125	640×640×115	750×645×125	640×640×123	[嵩上げなし] 700×700×72 [嵩上げあり] 700×700×125	640×640×43	600×600×95	640×640×95	
サイズ(内寸) [mm]	600×600	588×588	700×600	588×588	700×600	—	—	600×600	707×606	600×600	707×606	607×607	[嵩上げなし] 606×606 [嵩上げあり] 635×635	600×600	570×570	607×607	
材質	耐衝撃ポリプロピレン	耐衝撃ポリプロピレン	耐衝撃ポリプロピレン	耐衝撃ポリプロピレン	耐衝撃ポリプロピレン	耐衝撃 ポリプロピレン	ポリエチレン	耐衝撃 ポリプロピレン	ポリエチレン	耐衝撃ポリプロピレン	—	—	—	—	—	—	
カラー※2	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	ホワイト(W)	モノトーンホワイト(MW)	—	—	
トラップ取付部	Ø146	Ø146	—	—	—	—	—	Ø146	Ø146	—	—	—	—	—	—	—	
トラップタイプ	センター	センター	センター	—	—	センター	センター	センター	センター	—	—	—	—	—	—	—	
排水トラップ ※3	透明 逆流防止 XT-G	—	—	—	—	—	○ ※SNWのみ	○	○	○	○	○	○ ※SNWのみ	—	—	—	
	透明 ワンタッチ目皿 XT-C	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	ワンタッチ目皿 XT	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	ワンタッチ目皿 YT	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	透明 CT 専用トラップ <TRP-SN>	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
カバー対応	○ HSB-C64SNW	—	—	—	—	—	○ KSB-C64SNW KSB-C64W	○ KSB-C74SNW	○ KSB-C64SNW	○ KSB-C74SNW	○ LSB-C64SNW LSB-C64W	○ MSB-C70SNW MSB-C70W	—	○ RS-C60W	○ RS-C64MW	—	
固定ビス	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:B-SNW	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:B-SNW・B-W	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:B-SNW	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:B-SNW	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:B-SNW	ステンレス M4.5×60mm(4本) 固定用 品番:B-SNW	ステンレス M5×65mm(4本) 品番:K-SNW・K-W	ステンレス M5×65mm(4本) 品番:K-SNW	ステンレス M5×65mm(4本) 品番:K-SNW	ステンレス M5×65mm(4本) 品番:L-SNW・L-W	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:L-SNW・B-W	ステンレス M5×50mm(4本) 品番:L-SNW	—	—	—		
プラグ	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ビスカバー	4個入り	4個入り	4個入り	—	—	—	4個入り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
水栓キット	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
対応トラップ	ヨコ引きのみ	ヨコ引きのみ	ヨコ引きのみ	—	—	—	ヨコ引き・タテ引き 対応	—	ヨコ引き・タテ引き 対応	—	ヨコ引き・タテ引き 対応	—	—	—	—	—	
特性	施工性の向上 リフォームに最適 漏水点検可能 トラップ洗浄	施工性の向上 リフォームに最適 漏水点検可能 抗菌仕様(ホワイトのみ)	施工性の向上 リフォームに最適 漏水点検可能 手元給水栓操作	施工性の向上 リフォームに最適 漏水点検可能 排水芯高低調整	—	大型洗濯機対応 トラップ洗浄 抗菌仕様(ホワイトのみ)	リフォームに最適 トラップ洗浄 手元給水栓操作	—	高さ調節可能 トラップ洗浄 排水ホースつぶれ防止 抗菌仕様(ホワイトのみ)	—	—	—	—	簡単取付け トラップ洗浄 床トラップ対応 抗菌仕様(ホワイトのみ)	—	—	
本体価格 (消費税込価格)	24,000円 (税込26,400円)	20,000円 (税込22,000円)	23,000円 (税込25,300円)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	<透明トラップ>17,000円 (税込18,700円) <透明トラップ>23,000円 (税込25,300円) <有色トラップ>16,000円 (税込17,600円) <有色トラップ>22,000円 (税込24,200円)	<透明トラップ>18,000円 (税込19,800円) <透明トラップ>21,000円 (税込23,100円)	オープン価格	オープン価格	<透明トラップ>18,000円 (税込19,800円) <透明トラップ>21,000円 (税込23,100円) <有色トラップ>17,000円 (税込18,700円) <有色トラップ>20,000円 (税込22,000円) <有色トラップ>11,000円 (税込12,100円)	<透明トラップ>12,000円 (税込13,200円) <透明トラップ>12,000円 (税込13,200円) <有色トラップ>11,000円 (税込12,100円)	11,000円 (税込12,100円)	11,000円 (税込12,100円)	※トラップは付属していません。 ※トラップは付属していません。	—	—
品番※1	HSB-6464	USB-6464	USB-7464	USBS-6464	USBS-7464	FUB-6464	FUB-7464	KSB-6464	KSB-7464	KSBS-6464	KSBS-7464	MSB-6464	MSB-7070	LSB-6464	RS-6060	RS-6464	

なるほどアイコン

カタログに掲載しているアイコンは、各製品の特徴を表しています。



※1 この欄に表示している品番は色品番を外したもので、品番の後に続けて色表記したものが正式な品番になります。

※2 ()の中にアルファベット表記しているのが色品番です。

※3 対応するトラップをご注文のときに指定いただけます。

<例> KSB-6464 SNW - XT
製品品番 本体色 トラップ種類

※ トラップの色は、防水パン本体の色と同色になります。

< 抗菌仕様効果について > 抗菌仕様(ホワイトのみ)

汚れやすい環境のランドリーまわりは、いつまでもキレイで清潔な防水パンを使用することで生活も豊かになります。ゼオミック(抗菌剤)で、洗濯污水の付着から起るヌメリ・黒ずみの防止効果があります。

抗菌剤(ゼオミック)の抗菌効果 [JIS Z 2801 抗菌試験法]

菌種	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	3.3
大腸菌	4.3
黄色ブドウ球菌	2.3
大腸菌	3.3
規格	2.0



*USB-6464W・KSB-6464W・MSB-6464W・MSB-7070W・LSB-6464W・RS-6060W対応

ラインアップ

ESB-6464 ESB-7861 ESB-8064 ESB-9064 BT-6464 BT-8064

タイプ	コンポレジン洗濯機防水パン			コンポレジン万能トレイ		
品番※1	ESB-6464	ESB-7861	ESB-8064	ESB-9064	BT-6464	BT-8064
外観 掲載ページ						
サイズ(外寸) [mm]	640×640×60	782×610×60	800×640×60	900×640×75	640×640×60	800×640×60
サイズ(内寸) [mm]	600×600	732×562	750×592	840×580	600×600	750×592
材質	ポリエチレン					
カラー※2	スノーホワイト(SNW) ホワイト(W)	スノーホワイト(SNW)	スノーホワイト(SNW) アイボリー(I)	スノーホワイト(SNW) アイボリー(I)	スノーホワイト(SNW)	スノーホワイト(SNW)
トラップ取付部	Ø146					
トラップタイプ	センター	レフト(L)・センター(C)・ライト(R)		—		
排水トラップ※3	透明 逆流防止 XT-G	透明 ワタナベ自作 XT-C	透明 ワンタッチ自作 XT	透明 ワンタッチ自作 YT	透明 CT	—
カバー対応	—					
固定ビス	ステンレス M4.5×60mm(4本) 品番:E-SNW・E-I		—			
プラグ	—					
ビスカバー	4個入り		4個(本体取付け済み)			
水栓キット	—					
対応トラップ	ヨコ引き・タテ引き 対応					
特性	防振・防音		防振・防音		多用途・汎用製品	
	トラップ位置選択		BL認定		B	
本体価格 (消費税込価格)	<透明トラップ>14,500円 (税込15,950円) <有色トラップ>13,500円 (税込14,850円)	<透明トラップ>15,000円 (税込16,500円) <有色トラップ>14,000円 (税込15,400円)	<透明トラップ>15,500円 (税込17,050円) <有色トラップ>14,500円 (税込15,950円)	<透明トラップ>19,000円 (税込20,900円) <有色トラップ>18,000円 (税込19,800円)	オープン価格	オープン価格
品番※1	ESB-6464	ESB-7861	ESB-8064	ESB-9064	BT-6464	BT-8064

※1 この欄に表示している品番は色品番を外したもので、品番の後に続けて色表記したものが正式な品番になります。

※2 ()の中にアルファベット表記しているのが色品番です。

※3 対応するトラップをご注文のときに指定いただけます。

<例> KSB-6464 SNW - XT

製品品番 本体色 トラップ種類

* トラップの色は、防水パン本体の色と同色になります。

BESTRAY.



床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パン NEW

HSB-6464

4・5ページ

床上点検タイプ洗濯機防水パン

USB-6464
USB-7464

6・7ページ

給水栓付き床上点検タイプ洗濯機防水パン

USBS-6464
USBS-7464

8・9ページ

防水パン用嵩上げスタンド

FUB-6464
FUB-7464

10・11ページ

嵩上げタイプ洗濯機防水パン

KSB-6464
KSB-7464

12・13ページ

給水栓付き嵩上げタイプ洗濯機防水パン

KSBS-6464
KSBS-7464

14・15ページ

マルチタイプ洗濯機防水パン

MSB-6464
MSB-7070
LSB-6464

ランドリースタンド

RS-6060
RS-6464

16・19ページ

コンポレジンタイプ洗濯機防水パン

ESB-6464
ESB-7861
ESB-8064
ESB-9064

万能トレイ

BT-6464
BT-8064

20・21ページ

各種トラップ(泡逆流防止・透明・ヨコ・タテ)

XT-G
XT-C
XT
YT
CT
TRP

オプション別売品

カバー
スタンドカバー
スタンドプロック
ビスカバーセット
フラップ扉
透明フレキシブルジョイント
止水フタ
締め付け工具

22・27ページ

なるほどアイコン

カタログに掲載しているアイコンは、各製品の特徴を表しています。



嵩上げワイド仕様



給水栓内蔵



点検可能



床上トラップ対応



工事一体型



嵩上げ仕様



高さ調整可能



抗菌



耐荷重200kg



防振・防音



カラーバリエーション



お手入れラクラク



安全カバー付き



壁配管対応



床下配管対応



トラップ取外し対応

- 製品を導入される前に、設置条件やその他関連する設備も十分にご確認ください。
- 掲載している製品は、日本国内用に設計されているため海外でのご使用はできません。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合がございます。
- 製品のデザイン・仕様・補修用部品など改善のため予告なく変更する場合がございます。

ご相談やお問い合わせはこちらへ

03-6478-7890
(電話受付／平日9:00～17:30)

03-6478-7891

<https://sinanen-s.jp>



■アフターサービスのお申し込みは代理店へ



シナネン株式会社

SINANEN

〒108-6306

東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館6階
環境エネルギー事業本部 ホームファシリティ営業部 住宅プロダクトチーム